

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ

+7 (499) 380-88-33

по ГОСТУ СССР
ВАТРУШКИ
для катания
Доставка по всей
России

**Тюбинги оптом от производителя с
сертификатом, 2 видами сумок и
инструкцией.**

- Подходят для:
- проката (усиленные модели)
 - буксирования (специальные модели)
 - плоских горок (палстиковое дно)
 - розничных продаж (отличное качество пошива, которое запоминают)

*Ватрушки сшиты качественно, без торчащих ниток и расходящихся швов.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЮБИНГАХ

Тюбинги для проката, аренды

САНИ НАДУВНЫЕ ВАТРУШКА № 465

ПРОКАТНЫЕ



Размеры: **110 125 150**

Тюбинг **Прокатный** – самая главная его характеристика - это надежность. По периметру прошит стропой, что позволяет прицеплять тюбинг к снегоходу или квадрациклу.

Служит максимально долго, лучшее предложение для коммерческого использования.

В размере 150 см., можно кататься 2-3 взрослым людям.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОКАТНОЙ МОДЕЛИ

Чехол тюбинга сшит из более плотной ПВХ-ткани Плотность ткани на дне и месте для сидения составляет 950 г./м.,

Для данной модели используются швы повышенной прочности.

Ватрушка снабжена дополнительным каркасом из стропы по окружности.

Буксировочный тросс и ремни-ручки более надежны.

Рассчитаны на агрессивное катание 24 часа в сутки. На таком тюбинге можно кататься непрерывно.

ST
SUPER TUBING

Характеристики

Страна производитель: Россия
Габаритные размеры: 110 см., 125 см., 150 см.

Материал верх:.....ПВХ, 650 гр./м.
Материал низ и место для сидения:.....ПВХ, 950 гр./м.
Вес тюбинга 110 см.3,5 кг.
Вес тюбинга 125 см.4,5 кг.
Вес тюбинга 150 см.9 кг.

Тип камеры 110 см.R15
Тип камеры 125 см.....R16
Тип камеры 150 см..... R16 или R20

Допустимая нагрузка 110 см..... 220 кг.
Допустимая нагрузка 125 см.....250 кг.
Допустимая нагрузка 150 см.....300 кг.



ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЮБИНГАХ

Тюбинги для горок с плохой поверхностью

САНИ НАДУВНЫЕ ВАТРУШКА № 466 **ПЛАСТИКОВОЕ ДНО**



Тюбинг **С пластиковым дном** – подходит для катания на плохой поверхности (камни, трава, либо искусственные горки). Идеальный вариант для горок с искусственной (пластиковой) поверхностью.

Модель с усиленным бортом и пластиковым дном позволяет также безболезненно буксировать тюбинг за квадрациклом или снегоходом даже тогда, когда снежный покров не в идеальном состоянии.

Размеры: **85 100 110**

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОКАТНОЙ МОДЕЛИ

*Дно - морозоустойчивый пластик 4 мм.,
"прощает" дефекты горки - выдержит
наезд на камень или кочки.*

*Допустимая температура использования
тюбинга: - 30°C. Для модели с усиленным
бортом: - 40°C.*

*Буксировать за снегоходом или
квадрациклом допускается только модель
с усиленным бортом. Обычная
пластиковая модель не выдержит
нагрузки.*

Характеристики

Габаритные размеры: 85 см., 100 см., 110 см., 110 см.
с усиленным бортом

Материал верх:.....ПВХ, 650 гр./м.
Материал низ :.....Пластиковое дно 4 мм.
Вес тюбинга 85 см.4,8 кг.
Вес тюбинга 100 см.6,5 кг.
Вес тюбинга 110 см.7,5 кг.
Вес тюбинга 110 см. с усиленным бортом.....5 кг.

Тип камеры 85 см.R14
Тип камеры 100 см.....R16
Тип камеры 110см..... R16

Допустимая нагрузка 85 см..... 150 кг.
Допустимая нагрузка 100 см.....200 кг.
Допустимая нагрузка 110 см.....250 кг.
Допустимая нагрузка 110 смс усиленным бортом.....
.....170 кг.



ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЮБИНГАХ

Многоместные тубинги

ДВОЙНОЙ 210 CM



Размер(см) **210 x 110**

Двойной и четверной тубинги рассчитанны на двух и четверых взрослых соответственно. Плотность ткани на дне составляет 900 г/м, что позволяет использовать тубинг в прокате.

ЧЕТВЕРНОЙ



Размер(см) **210 x 210**

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МНОГОМЕСТНОЙ МОДЕЛИ

Многоместные тубинги всегда популярны у отдыхающих, так как позволяют кататься большой компанией.

Характеристики

Габаритные размеры: 210x110 см., 210x210 см.

Двухместный тубинг

Габаритные размеры.....	210x110 см.
Материал верх.....	ПВХ 650 гр./м.
Материал низ.....	ПВХ 900 гр./м.
Вес.....	6,5 кг.
Тип камеры.....	2*R15
Допустимая нагрузка.....	220 кг.

Четырёхместный тубинг

Габаритные размеры.....	210x210 см.
Материал верх.....	ПВХ 650 гр./м.
Материал низ.....	ПВХ 900 гр./м.
Вес.....	13,5 кг.
Тип камеры.....	4*R15
Допустимая нагрузка.....	400 кг.



ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЮБИНГАХ

Тюбинги гиганты

ГИГАНТ 150 CM



Размер(см) **150**

Очень большие тюбинги для больших компаний. Реально кататься 3-4 людям.

Толстая ткань ПВХ с плотностью 900 и 1000 г./м. позволяет без страха загружать тюбинг. У модели Прокат диаметром 150 см. борт усилен стропой, также возможно пришить петлю сзади для буксировки "паровозиком" (под запрос).

ГИГАНТ 150 CM С БОРТОМ



Размер(см) **150**

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ ГИГАНТ

Данная модель отлично подходит для проката, так как катание всей компанией всегда вызывает энтузиазм у клиентов.

Характеристики

Габаритные размеры: 150 см.

Модель Гигант
Габаритные размеры.....150см.
Материал верх.....ПВХ 1000 гр./м.
Материал низ.....ПВХ 1000 гр./м.
Вес.....5,5 кг.
Тип камеры.....R16
Допустимая нагрузка.....300 кг.

Модель Прокат 150 см.
Габаритные размеры.....150см.
Материал верх.....ПВХ 900 гр./м.
Материал низ.....ПВХ 900 гр./м.
Вес.....9 кг.
Тип камеры.....R16
Допустимая нагрузка.....300 кг.



ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЮБИНГАХ

Тюбинги для обычного катания из ПВХ, модель Стандарт

САНИ НАДУВНЫЕ ВАТРУШКА № 212 **СТАНДАРТ**



Тюбинг **Стандарт** – модель, пользующаяся устойчивым спросом у покупателей, которые на следующий год делают повторные заказы и рекомендуют друзьям.

Сочетание прекрасного качества с оптимальной ценой.

В размере 125 см. позволяет кататься вместе взрослому и ребёнку. Для катания двух взрослых рекомендуем **Прокатный тюбинг**.

Размер(см) **85 95 110 125**

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ **СТАНДАРТ**

Для обшивки используется стропа плотностью не менее 17 г./м. Это надёжно и выглядит не дёшево.

Для чехла использована ПВХ-ткань – в верхней части ее плотность 630 г/м, дно более прочное – 650 г/м.

Ручки сделаны из перфорированного пластика.

Застёжка отсека для камеры - на молнии. Позволяет надёжно закрыть доступ снегу при катании.

Характеристики

Габаритные размеры: 85 см., 95 см, 110 см., 125 см.

Материал верх.....	ПВХ-ткань плотностью 650 гр./м.
Материал низ.....	ПВХ-ткань плотностью 900 гр./м
Вес 85см.....	3 кг.
Вес 95см.....	3,5 кг.
Вес 110см.....	3,7 кг.
Вес 125см.....	3,8 кг.

Тип камеры 85см.....	R13
Тип камеры 95см.....	R14
Тип камеры 110см.....	R15
Тип камеры 125см.....	R16

Допустимая нагрузка 85см.....	85 кг.
Допустимая нагрузка 95см.....	110 кг.
Допустимая нагрузка 110см.....	130 кг.
Допустимая нагрузка 125см.....	150 кг.



ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЮБИНГАХ

Тюбинги для обычного катания с тканевым верхом, Гламур Люкс

ГЛАМУР ЛЮКС



Гламур Люкс – красивые расцветки. Яркий внешний вид привлекает детишек. Такие ватрушки часто берут в подарок.

Снизу тюбинга используется ткань ПВХ 650 г./м., сверху ткань Oxford 600DPU. Показатели достаточно высокие, что приближает эти ватрушки по характеристикам к коммерческим моделям.

Ручки сделаны из перфорированного пластика. Застёжка отсека для камеры закрывается на молнию, что позволяет надёжно защитить её от снега.

Размер(см) **85 95 110 125**

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ **ГЛАМУР ЛЮКС**

Характеристики

Габаритные размеры: 85 см., 95 см, 110 см., 125 см.

Материал верх.....Ткань "Oxford" плотностью 600DPU

Материал низ.....ПВХ-ткань, 650 гр./м.

Вес 85см.....2,4 кг.

Вес 95см.....2,8 кг.

Вес 110см.....3,3 кг.

Вес 125см.....3,7 кг.

Тип камеры 85см.....R12

Тип камеры 95см.....R14

Тип камеры 110см.....R15

Тип камеры 125см.....R16

Допустимая нагрузка 85см.....85 кг.

Допустимая нагрузка 95см.....110 кг.

Допустимая нагрузка 110см.....130 кг.

Допустимая нагрузка 125см.....150 кг.



ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЮБИНГАХ

Тюбинги для обычного катания из ПВХ, светоотражающие

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ (МОДЕЛЬ СТАНДАРТ)



Единственное отличие от модели **Стандарт** состоит в том, что комплектуются стропами с катафотом - который и является светоотражающим элементом.

Данное свойство нужно для безопасности детей, когда катание происходит вблизи проезжей части. Также при использовании в прокате катание на таких тюбингах снижает число столкновений в тёмное время.

Размер(см) **85 95 110 125**

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ МОДЕЛИ



Характеристики

Габаритные размеры: 85 см., 95 см, 110 см., 125 см.

Материал верх.....ПВХ-ткань плотностью 650 гр./м.

Материал низ.....ПВХ-ткань плотностью 900 гр./м

Вес 85см.....3 кг.

Вес 95см.....3,5 кг.

Вес 110см.....3,7 кг.

Вес 125см.....3,8 кг.

Тип камеры 85см.....R13

Тип камеры 95см.....R14

Тип камеры 110см.....R15

Тип камеры 125см.....R16

Допустимая нагрузка 85см.....85 кг.

Допустимая нагрузка 95см.....110 кг.

Допустимая нагрузка 110см.....130 кг.

Допустимая нагрузка 125см.....150 кг.



ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЮБИНГАХ

Тюбинги для обычного катания с тканевым верхом

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ (МОДЕЛЬ ГЛАМУР)



Единственное отличие от модели **Гламур** состоит в том, что комплектуются стропами с катафотом - который и является светоотражающим элементом.

Данное свойство нужно для безопасности детей, когда катание происходит вблизи проезжей части. Также при использовании в прокате катание на таких тюбингах снижает число столкновений в тёмное время.

Размер(см) **85 95 110 125**

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ МОДЕЛИ **ГЛАМУР**

Характеристики

Габаритные размеры: 85 см., 95 см, 110 см., 125 см.

Материал верх.....Ткань "Oxford" плотностью 600DPU

Материал низ.....ПВХ-ткань, 650 гр./м.

Вес 85см.....2,4 кг.

Вес 95см.....2,8 кг.

Вес 110см.....3,3 кг.

Вес 125см.....3,7 кг.

Тип камеры 85см.....R12

Тип камеры 95см.....R14

Тип камеры 110см.....R15


Тип камеры 125см.....R16

Допустимая нагрузка 85см.....85 кг.

Допустимая нагрузка 95см.....110 кг.

Допустимая нагрузка 110см.....130 кг.

Допустимая нагрузка 125см.....150 кг.



НАШИ ТЮБИНГИ ПОДОЙДУТ НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ



ДЛЯ ПРОДАЖИ В МАГАЗИНЕ

Тюбинги упакованы в сумку с вложенной инструкцией. Имеют яркий привлекательный вид.

Сертифицированы.

Сшиты очень надежно, так что покупатели будут рекомендовать вас друзьям.

НАШИ ТЮБИНГИ ПОДОЙДУТ НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ



ДЛЯ ПРОКАТА

Сдаете тубинг в прокат? Вам идеально подойдет модель **Прокатная**.

Ткань 950 г./м., усиленная стропа и прошивка позволяют служить тубингам несколько сезонов даже при интенсивном использовании.

НАШИ ТЮБИНГИ ПОДОЙДУТ НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ



ДЛЯ ИСКУССТВЕННЫХ ГОРОК

У Вас горка с искусственным покрытием? Вам нужна модель **С пластиком.**

Изготовленное на специальном оборудовании пластиковое дно в 4 мм. отлично скользит по пластиковой поверхности!

НАШИ ТЮБИНГИ ПОДОЙДУТ НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ



ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН

Для тех кто продает в интернете удобно будет выкупать тюбинги под заказ.

Вы можете приезжать и покупать ватрушки всего по 5 штук.

Также возможна работа по партнерской программе.

НАШИ ТЮБИНГИ ПОДОЙДУТ НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ



КАТАЕТЕ ЗА СНЕГОХОДОМ ИЛИ КВАДРАЦИКЛОМ?

Рекомендуем обязательно использовать модель **Прокатную**.

Дополнительная прошивка мощной стропой по периметру позволяет выдерживать любые рывки при катании.

НАШИ ТЮБИНГИ ПОДОЙДУТ НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ



ДЛЯ ЛЕДЯНЫХ ГОРОК И КАТКОВ

Катание с ледяной горки или на катке мгновенно “убивает” тюбинг.

Для таких поверхностей подходят только ватрушки **С пластиковым дном** толщиной 4 мм.

НАШИ ТЮБИНГИ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ

Наши тубинги сертифицированы

Сертификат соответствия подтверждает, что наши ватрушки выдерживают заявленные нагрузки.

Также данный документ добавит уверенности вашим потенциальным покупателям когда они будут выбирать место где приобрести тубинг.

Нужно отказное письмо?

Если в Вашей организации для приобретения товара необходимо отказное письмо, мы готовы оформить его в кратчайшие сроки под Ваш образец.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.Ц001.Н00039
Срок действия с 30.08.2017 по 29.08.2020
№ 0164461

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.110201
предприятие "ПРОФИСЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ "СОБЛЮС". Место нахождения: 111024, РОССИЯ, город Москва, ул. Кабельная 3-я, 1, 1, фактический адрес: 111024, РОССИЯ, город Москва, ул. Кабельная 3-я, 1, 1, телефон: +79161268412, электронная почта: profib@yandex.ru, Аттестат аккредитации № RA.RU.110201, выдан 17.07.2015 года Росаккредитация

ПРОДУКЦИЯ
Тубинги, Стандарт, размеры 85, 95, 110 и 125 см, Ватрушка, размеры 85, 95, 110 и 125 см, Глимер, размеры 85, 95, 110 и 110 см, Глимер Лекс, размеры 85, 95, 110 и 110 см, Проктиты, размеры 110 и 125 см, Пластик, размеры 85, 100 и 110 см, с маркировкой "SuperTubing". Серийный выпуск

КЛА ОК
32.30.15.290

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 56440-2015

КЛА ТН ВСТА
9506

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Индивидуальный предприниматель Евстратов Станислав Евгеньевич, Место жительства: Российская Федерация, Москва, 119313, Ленинский проспект, дом 31, корпус 4, квартира 505, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 119034, улица Лукинская, дом 14, корпус 1, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя: 5165774000144915, телефон: +78200434901, электронная почта: evstratov@mail.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
Индивидуальный предприниматель Евстратов Станислав Евгеньевич, Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя: 5165774000144915, место жительства: Российская Федерация, Москва, 119313, Ленинский проспект, дом 31, корпус 4, квартира 505, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 119034, улица Лукинская, дом 14, корпус 1, телефон: +78200434901, электронная почта: evstratov@mail.ru

НА ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний № ИРТСУ от 30.08.2017 года, выданного Исполнительной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "КВАЛТИТЕТ-СТАНДАРТ", аттестат аккредитации МОСТ RU.069460 ИЛ0012

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Семья сертификации: 3

Руководитель органа
Громова Анна Александровна

ЛЮБОЙ СПОСОБ ОПЛАТЫ



Оплата наличными курьеру

Подобная форма оплаты возможна при доставке по Москве, когда товар берется из наличия.

Оплата заказ наличными при его получении дает Вам возможность проверить комплектность заказа, а также убедиться в надлежащем качестве товара, прежде чем произвести его оплату.



Онлайн-оплата на сайте

Мы принимаем банковские карты **Visa, Master Card, МИР**



Принимаем оплату на расчетный банковский счет

Чаще всего оплата происходит на банковский счет. От Вас потребуются реквизиты вашей организации, после чего мы сможем выписать счет для оплаты.


Доставка по всей России любой транспортной компанией



Доставка по Москве и области
нашим транспортом.



Бесплатный забор заказа с
нашего склада (8 км. от МКАД).



Отправка любой транспортной
компанией в Ваш город.

КОНТАКТЫ

Наш офис: Москва, ул. Лукинская, д.14, корп. 1

+7 (499) 380-88-33

opt@super-tubing.ru

График работы: Понедельник - Пятница

09:00 до 20:00

Суббота - Воскресенье

10:00 до 18:00

